ovunque nel paesaggio...

ricetta per tutti gli usi

"Cuocere ad alta temperatura roccia, calcare, argilla.
Mescolare bene.
Aggiungere acqua e tondino di ferro, quanto basta.
Colare nello stampo, lasciar indurire ed estrarre i cubi.
Trasportare in loco, ovunque nel paesaggio.
Guarnire con luci, colori, materie e accessori.
Gustare con tutti i sensi".

C.M.C.2.0
PREFABBRICATI

azienda e storia

1940
albori | *beginnings*

Sin dagli inizi del 1900 la famiglia Barbuiani opera nel settore delle costruzioni. Il precursore Enrico Barbuiani è tra i primi impresari edili del dopoguerra a cimentarsi con ardite opere in cemento armato progettate dal famoso ingegner Santarella.

Since the beginning of the XX century the Barbuiani family has worked in the building industry. The founder, Enrico Barbuiani, is among the first building contractors of the post-war period who undertakes bold reinforced concrete works designed by famous engineer Santarella.

produzione serbatoi

riconversione

cabine mare

1950
crescita | *growth and development*

La passione per il lavoro e la laboriosità si trasmettono ai figli dando origine a una serie di aziende variamente impegnate nel settore delle costruzioni, partendo da una produzione innovativa di serbatoi per liquidi e separatori per metano prefabbricati in cemento, che confluiranno nel 1963 nella CMC, Costruzioni Manufatti in Cemento, con sede ad Adria, in Veneto, fondata da Franco Barbuiani.

The passion for hard work is handed down to the sons thus generating a variety of companies in the building industry, starting from a state of the art factory producing prefab concrete tanks for liquids and separators for methane gas, which in 1963 will merge into CMC Costruzioni Manufatti in Cemento, based in Adria, Veneto, and founded by Franco Barbuiani.

monoblocchi



pareti



spa
prefabbricata

C.M.C.2.0
PREFABBRICATI

1960
riconversione | *reconversion and success*

Nel 1964 una nuova norma vieta la produzione di serbatoi in cemento, su cui si basava l'intera produzione e il successo dell'azienda.
Le sorti della CMC sembrano vacillare ma il "genius loci" di Franco Barbuiani reinventa l'azienda con una nuova linea di cabine mare in cemento utilizzando gli stessi stampi presenti già in azienda. Le cabine mare CMC modello Adriatico spopolano da Grado a Rimini. CMC inizia la sua ampia e articolata produzione di edifici prefabbricati in cemento, diventando leader del settore.

In 1964 a new law forbids the production of concrete tanks, on which the entire production and success of the company is based.
The good fortune of CMC seems towaver, but Franco Barbuini re-invents his company by starting the production of a new line of concrete bathing huts for which the old moulds in the plant are used.
CMC bathing huts Adriatico model have a huge success from Grado to Rimini. CMC starts its wide and complex production of concrete prefab buildings, thus becoming leader in the industry.

2010 design architettonico

A secco, certificate, a basso costo, energeticamente efficienti, e interamente prefabbricate: queste le caratteristiche delle soluzioni C.M.C.2.0. L'aggiunta dell' acronimo 2.0 al logo aziendale indica l'evoluzione dell'azienda verso una maggiore interattività con il progetto, il mercato e le nuove esigenze.

Dry assembled, certified, low cost, energy efficient and totally prefabricated: these are the features of the C.M.C.2.0 models.
The addition 2.0 to the company logo of the acronym shows the evolution of the company towards a greater interactivity with the project, the market and the new requirements.

2018 general contractor

Un mercato sempre più complesso, che esprime esigenze sempre più specifiche e necessita di maggiore assistenza, ci porta sempre più spesso ad intervenire come General Contractor. In questo ruolo C.M.C.2.0 esprime al meglio la propria grande esperienza, capacità tecnica e gestionale. Committenti pubblici e privati possono così riferirsi ad un unico partner in grado di garantire l'intero processo: dal concept, attraverso le fasi di progettazione, fino all'ultimazione dei lavori, con un budget predefinito e rispettando i tempi di realizzazione programmati.

Nowadays the building market increasingly complex, requiring specific needs and strong assistance; this lead us to operate as a General Contractor towards the Client. C.M.C.2.0 can fully express its great experience, techincal management skills playing this role. Public and private Clients can thus refer to a single partner able to guarantee the whole working process: starting from the concept, through the design phases, ending with the finish of the works. C.M.C.2.0 respects a predefined budget and a planned timetable.

cemento armato | *concrete*

<24 mq dimensioni massime 24mq

monoblocco
monobloc

Il sistema costruttivo a monoblocchi, "know how" competitivo di CMC2.0, consiste in una struttura in cemento armato vibrato, realizzata con un unico getto verticale monolitico.
Le pareti del monoblocco contengono l'armatura metallica e gli impianti necessari. Il monoblocco è completato con una copertura progettata nella geometria e nei materiali in funzione delle esigenze.
I monoblocchi necessitano di plinti di appoggio da realizzare in opera, oltre agli eventuali allacciamenti alle reti per gli impianti di cui sono dotati.

The monobloc building system, with competitive CMC2.0 know-how, has a reinforced concrete structure with just one monolithic vertical casting.
The walls of the monobloc contain a metal skeleton and the necessary wiring. The uniblock is completed by a covering designed in different shapes and materials according to the requirements.
The monoblocs need foundation plinths support while laying, as well as any connections to mains for systems on site.



dimensioni

Serie1 standard
156x221 cm

Serie2 standard
221x221 cm

Serie3 standard
306x221 cm

Serie4 standard
456x221 cm

su misura*
max 800x300 cm

**pareti assemblate*

>10 mq senza limite di dimensione massima, edifici a 1 o 2 piani

pareti
walls



Il sistema costruttivo a pareti consiste in una struttura composta da pannelli-parete portanti, in cemento armato gettati orizzontalmente e successivamente assemblati con il sistema "quick solving".
La composizione dei pannelli è in cemento armato vibrato, materiali termoisolanti e altamente performanti. Le pareti prefabbricate contengono l'armatura metallica e gli impianti necessari. La struttura composta da pareti è completata dai massetti gettati in opera e da una copertura realizzata nella geometria e nei materiali in base alle esigenze di progetto. Le strutture così realizzate garantiscono il perfetto isolamento dall'esterno ("taglio termico"). Il sistema prevede la posa su platea da realizzare in opera oltre agli allacciamenti alle reti per gli impianti presenti.

The wall building system consists of a structure of reinforced concrete panels, which are cast horizontally and subsequently assembled with the "quick solving" system.
The panels are made of reinforced concrete, heat insulating and high performance materials. The prefabricated walls contain a metal skeleton and the required wiring. The wall structure is completed by a covering realized in different shapes and materials according to the customers' requirements. These buildings assure the most suitable "thermal break structure". The system involves the laying on a stalls while laying, as well as the connections to the mains for systems on site.

C.M.C.2.0

Per noi ***la sostenibilità, ambientale e sociale, è un processo continuo di innovazione*** *culturale, progettuale, produttiva, logistica e gestionale, teso a ottimizzare i benefici dei nostri prodotti e servizi, riducendone gli impatti e i consumi.*
Le nostre soluzioni a monte e a valle dei singoli prodotti sono in grado di garantire per efficacia ed efficienza gli standard più avanzati.

C.M.C.2.0 realizza edifici prefabbricati per diverse destinazioni d'uso e con dimensioni variabili da 3 a 2000 mq e oltre.
I campi d'applicazione sono molteplici: stabilimenti balneari, bungalow e strutture per campeggi, scuole, case, uffici, strutture abitative per emergenza, spogliatoi e ambienti ricreativi per centri sportivi, cellule bagno, chioschi e altri ancora.

Le linee di produzione:

su|misura, sinonimo di massima flessibilità, raccoglie la produzione classica dell'azienda.
La linea è in grado di soddisfare ogni esigenza formale e funzionale del cliente mettendo a disposizione le capacità costruttive, le competenze tecniche e la vasta esperienza specifica nei diversi ambiti di intervento dell'azienda.
Le realizzazioni **su|misura** rispondono pienamente agli standard più severi e offrono ottime prestazioni funzionali.

design|architettonico è la nuova linea di edifici prefabbricati figli della progettazione seriale propria del design e della cura di ogni dettaglio tipico dell'architettura di qualità.
Una serie di manufatti architettonici completi, nati dal "know-how" industriale di C.M.C.2.0 e dalla sensibilità formale e progettuale dello studio PRR Architetti.
Un ampio abaco di soluzioni, materiali e accessori già selezionati e a disposizione del cliente garantiscono in tempi rapidi un risultato formale e funzionale eccellente.
design|architettonico contiene famiglie di oggetti capaci di adattarsi alle diverse destinazioni d'uso metropolitane ed extraurbane ed è un progetto in continua evoluzione che vive di tecnologia e ricerca sui nuovi materiali, sulle loro possibili applicazioni in termini di contenimento costi, durata e sostenibilità.

Environmental and social sustainability is, for us, a continuous process involving cultural innovation, *design, production, logistics and management which are all aimed at improving the benefits of our products and services while reducing their impact.*
Our close study and research of individual products, while being created, allows us to ensure that the most advanced standards in effectiveness and efficiency are being met.

C.M.C.2.0 makes prefab buildings for different purposes and with dimensions varying from 3 to 2000 sqm and upward.
The fields of applications are many: bath-houses, camping sites, schools, emergency housing, sports centre, toilets etc.

C.M.C.2.0 has two production lines:

su|misura *is synonymous with utmost flexibility and contains the company's classical production.*
This line can satisfy all of our customers' formal and functional requirements by putting at their disposal the company's building know-how, their technical skill and extensive experience.
The ***su|misura*** *items meet the strictest standards and have excellent functional performance.*

design|architettonico *is the new line for prefab buildings made thanks to serial design and the care of every detail, which is typical of quality architecture.*
This is a series of complete architectural items, realised thanks to C.M.C.2.0's industrial know-how and the formal and design sensitivity of PRR Architetti. A wide range of solutions, of materials and accessories, selected and made available to customers, guarantee rapid excellent formal and functional result.
design|architettonico *contains a range of objects that can adapt to different purposes in the city and countryside.*
It is a constantly evolving process thriving on technology and new materials research, on their possible applications in terms of cost control, lifespan and sustainability.

urban

- servizi igienici
- info point
- chioschi e bar
- case dell'acqua
- aree break
- stazioni bici
- chioschi multiuso

tourist

- cabine mare
- servizi igienici
- chioschi e bar
- bungalow
- blocchi di servizi | mare
- blocchi di servizi | campeggio
- salus e fitness

sport

- spogliatoi
- tribune
- palestre

school

- scuole
- asili
- palestre

social

- case d'emergenza
- edifici speciali

industrial

- uffici
- servizi igienici
- locali tecnici
- spogliatoi
- cucine e mense

urban

urban.

- servizi igienici
- info point
- chioschi e bar
- case dell'acqua
- aree break
- stazioni bici
- chioschi multiuso

servizi igienici

servizio igienico a uso pubblico
public toilet

sistema: monoblocco standard (221x156|221|306|456 cm) o su misura
struttura: cemento armato
abaco finiture e accessori: vedi pp. 182-183

Servizi igienici per la città: elementi funzionali di qualità architettonica capaci di inserirsi in ogni contesto.

system: standard (221x156|221|306|456 cm) or customized monobloc
structure: reinforced concrete
finishes & accessories: reference pages 182-183

Toilets for the city: functional elements of architectural quality which can be inserted in any contest.

dettaglio di lamiera lavorata

monoblocco standard U01_1.1 | serie Design Architettonico COOL | vedere pag. 150
pagina accanto monoblocco standard Serie1 | versione Design Architettonico COOL |vedere pag. 150 U01|2.1

toilet
toilet
C.M.C.2.0
scatole

Courmayeur (AO)
monoblocco standard Serie3 | versione Design Architettonico NICE | vedere pag. 150 U01|3.1

Limone del Garda (BS)
monoblocco standard Serie2 | versione CLEAN | vedere pag. 150 U01|2.1

Melzo (MI)
monoblocco standard U01|3.2 | serie Design Architettonico, versione COOL | vedere pag. 150

Milano (MI)
Consegna notturna blocco servizi pubblici
monoblocco da 300x825cm realizzato su misura

COMPLESSO SERVIZI IGIENICI

p.zza Duomo Milano
monoblocco Su Misura | vedere pag. 150 U01|02
progetto PRR Architetti

EDIFICIO MULTIFUNZIONE CAPOLINEA AUTOBUS

bagni pubblici, locale tecnico, distributore acqua, punto informativo

Boffalora sopra Ticino (MI)

monoblocco Su Misura | vedere pag. 150 U01|03

serie di monoblocci | vedere pag. 150

U01|1.6

U01|1.7

U01|1.8

U01|2.2

rivestimento pareti in mosaico , griglia in acciaio con vasca autopulente sottopavimento | sanitari sospesi in acciaio inox | rubinetteria elettronica temporizzata



rivestimento pareti in mosaico pavimento in gres o mosaico | sanitari in ceramica



lavabo continuo in corian

family point

servizio igienico per famiglie e bambini
service element for family and baby

monoblocco standard Serie3 | versione Design Architettonico COOL | vedere pag. 151 U04|2.1

sistema: monoblocco standard (221x156|221|306|456 cm) o su misura
struttura: cemento armato
finiture e accessori: vedi pp. 182-183

Toilet&nursery, servizi per parchi pensati per le famiglie e attrezzati per la cura dei più piccoli.

system: standard (221x156|221|306|456 cm) or customized monobloc
structure: reinforced concrete
finishes & accessories: reference pages 182-183

Toilet&nursery, facilities for parks conceived for families and equipped for the care of children.

concept by PRR Architetti

fasciatoio interno in dotazione

info point

chiosco informazioni
information kiosk

sistema: monoblocco standard (221x156|221|306|456 cm) o su misura
struttura: cemento armato
finiture e accessori: vedi pp. 182-183

system: standard (221x156|221|306|456cm) or customized monobloc
structure: reinforced concrete
finishes & accessories: reference pages 182-183

"EVENTI FUORI SALONE" MILANO - ZONA TORTONA E ZONA BRERA
monoblocco standard Serie3 | **progetto** PRR Architetti + StudioLABO
serie Design Architettonico | versione COOL
vedere pag. 152 U05|3.3

“EVENTI FUORI SALONE” MILANO - ZONA TORTONA E ZONA BRERA

monoblocco standard Serie2 Design Architettonico | vedere pag. 152 U06|2.1
progetto PRR Architetti
serie Design Architettonico versione NICE

INFO POINT

monoblocco Su Misura | vedere pag.152 U06|01
progetto PRR Architetti
versione COOL



TEMPORARY SHOP/MILANO

piazza XXIV Maggio e piazza XXV Aprile Milano
monoblocco Su Misura | vedere pag. 152 U06|04
progetto Studio Montagni

INFO POINT-BIGLIETTERIA TRIENNALE DI MILANO

La Triennale di Milano
monoblocco Su Misura | vedere pag.152 U06|03
progetto Studio Italo Rota

break area

distributore bibite e snack
drinks and snacks vending machine

sistema: monoblocco standard (221x156|221|306|456 cm) o su misura
struttura: cemento armato
finiture e accessori: vedi pp. 182-183

Punti vendita automatizzati di grande flessibilità merceologica: ovunque e ad ogni ora la risposta immediata.

system: standard (221x156|221|306|456 cm) or customized monobloc
structure: reinforced concrete
finishes & accessories: reference pages 182-183

Automatic shops with great merchandise flexibility: everywhere and at any time a prompt answer.

project by PRR Architetti

sotto: monoblocco standard Serie3 | versione Design Architettonico NICE | vedere pag. 151 U03|3.3
a destra: monoblocco standard Serie4 | versione Design Architettonico NICE | vedere pag. 151 U03|3.2

kiosk & bar

chiosco bar
bar kiosk

sistema: monoblocco standard (221x156|221|306|456 cm) o su misura
struttura: cemento armato
finiture e accessori: vedi pp. 182-183

Strutture di grande personalità per trasformare uno spazio aperto in luogo di sosta e ristoro.

system: standard (221x156|221|306|456 cm) or customized monobloc
structure: reinforced concrete
finishes & accessories: reference pages 182-183

Structures with great personality to transform an open space into a parking and bar area.

CHIOSCO BAR DESIGN LIBRARY CAFE'
via Savona Milano
monoblocco standard Serie3| progetto PRR Architetti | versione Design Architettonico NICE | vedere pag. 152 U05|3.2

RISTORANTE "A CONCRETE FOOD"

Eventi Fuori Salone Show Cooking in p.zza Castello Milano
pareti Su Misura | vedere pag. 152 U05|01
progetto PRR Architetti

superkiosk

chiosco bar completo
full bar kiosk

sistema: monoblocco (221x456 cm)
struttura: cemento armato
finiture e accessori: vedi pp. 182-183

Un vero progetto di design, di prodotto e di servizio, estetico e sociale al tempo stesso.
Progetto PRR Architetti

system: monobloc (221x156|221|306|456 cm)
structure: reinforced concrete
finishes & accessories: reference pages 182-183

A real design project, product and service, aesthetic and social at the same time. Project PRR Architetti

pagina accanto: Superkiosk 221x456 cm | progetto PRR Architetti | versione CLEAN | vedere pag. 153 U10|03
sotto: posa di un Superkiosk

service point

distributore acqua/latte, eco-compattatore rifiuti, stazione wi-fi, vetrine con pannelli pubblicitari

water/milk dispenser, waste compactor, wi-fi station, advertising spaces

sotto: monoblocco standard Serie3 | versione Design Architettonico NICE | vedere pag. 151 U02|3.2
a destra: monoblocco standard Serie1 | progetto PRR Architetti | versione Design Architettonico COOL | vedere pag. 151 U02|1.1

sistema: monoblocco standard (221x156|221|306|456 cm) o su misura
struttura: cemento armato
finiture e accessori: vedi pp. 182-183

Distributori d'acqua attrezzati anche per il recupero e il riciclo dei rifiuti; uno strumento di Green Marketing finalizzato ad una maggiore sensibilizzazione sui temi dell'etica ambientale.

system: standard (221x156|221|306|456 cm) or customized monobloc
structure: reinforced concrete
finishes & accessories: reference pages 182-183

Water dispenser equipped also for recovery and recycling of waste; a tool of Green Marketing created to increase awareness on the issues of environmental ethics.

monoblocco U02
equipaggiato con:
- distributore acqua
-e cocompattatore
- monitor informativo
- stazione wi-fi

bike station

modulo ciclofficina

DIY bike repair place unit

ESEMPIO DI CONFIGURAZIONE DI UN'AREA DI SOSTA:
1 bike station
2 superkiosk
3 toilet
4 area sosta con panche e tavoli



sistema: monoblocco standard (221x156|221|306|456 cm) o su misura
struttura: cemento armato
finiture e accessori: vedi pp. 182-183

La stazione di servizio per le piste ciclabili: riparare, riposare! Moduli assemblabili per officina, chiosco bar, parcheggio.

system: standard (221x156|221|306|456 cm) or customized monobloc
structure: reinforced concrete
finishes & accessories: reference pages 182-183

Bike repair stationi: ripair rest!
Assemblable units for workshop, bar kiosk, parking area.

concept by PRR Architetti

sotto: monoblocco standard Serie3 | Design Architettonico |versione Design Architettonico NICE | vedere pag.153 U07|3.1
a destra: monoblocco standard Serie3 + Serie3 con pensilina esterna | versione Design Architettonico NICE | vedere pag.153 U07|3.3

chioschi multiuso

spazi polifunzionali, punti vendita e/o informativi

multi-purpose space, sale and/or info point

sistema: monoblocco (221x156|221|306|456 cm)
struttura: cemento armato
di serie: serramenti in alluminio | pavimenti in gres porcellanato | pareti rasate con resine sintetiche colorate in pasta (bianco per le pareti interne, a scelta per l'esterno) | impianto di riscaldamento/condizionamento | tetto piano
extra: serramenti in pvc, acciaio o legno | pavimentazioni in materiali diversi | rivestimenti murali interni | materiali di rivestimento esterno (legno, pietra, pannelli con grafica, ecc.) | accessori e dotazioni tecniche particolari
per finiture e accessori vedi pp. 182-183

system: monobloc (221x156|221|306|456 cm)
structure: reinforced concrete
standard: aluminium windows | floors in porcelaingres | walls coated with colour paste synthetic resin (white for the inside walls, of one's choice for the outside) | heating and A\C system | flat roof
extra: steel, PVC wood windows | floors in different materials | inside wall panelling | outside panelling materials (wood, stone, panels with patterns etc) | accessories and special technical equipment
finishes and accessories see pp. 182-183

tourist

tourist.

- cabine mare
- servizi igienici
- blocchi di servizi | mare
- blocchi di servizi | campeggi
- chioschi e bar
- mini house e bungalow
- spa
- palestre

cabine mare

cabina mare e servizi
bathing hut and toilets

sistema: monoblocco standard (221x156|221|306|456 cm) o su misura | pareti portanti prefabbricate (a progetto)
struttura: cemento armato
finiture e accessori: vedi pp. 182-183

Moduli spogliatoio assemblabili con grande libertà per creare vivaci scenari.

system: standard monobloc (221x156|221|306|456 cm) or customized | reinforced concrete panels (customized)
structure: reinforced concrete
finishes & accessories: reference pages 182-183

Assemblable changing room unit with great freedom to create lively scenarios.

concept by PRR Architetti

sistema: monoblocco standard (221x156|221|306|456 cm) o su misura
struttura: cemento armato
finiture e accessori: vedi pp. 182-183

Servizi igienici con ampia gamma di dotazioni; elementi funzionali di qualità architettonica sempre in sintonia con l'ambiente.

system: standard monobloc (221x156|221|306|456 cm) or su misura
structure: reinforced concrete
finishes & accessories: reference pages 182-183

Accessorized toilets; functional elements of architectural quality which can be inserted in any landscape.

blocchi servizi e cabine | mare

edifici con servizi igienici, docce e lavatoi
buildings with toilets, showers and washbasins

sistema: pareti portanti prefabbricate (a progetto) | monoblocco su misura o strutture miste legno/cemento
struttura: cemento armato
finiture e accessori: vedi pp. 182-183

Moduli servizi assemblabili con grande libertà per creare vivaci scenari

system: reinforced conrete panels (customized) | customized monobloc or stucture wood/concrete
structure: reinforced concrete
finishes & accessories: reference pages 182-183

Assemblable unit with great freedom to create lively scenarios.

Isola di Albarella (RO)
Marcegaglia Tourism
monoblocchi

SERIE SPECIALE DI REALIZZAZIONI RIMOVIBILI
per spiagge e stabilimenti balneari
struttura mista legno/cemento

Cavallino Treporti (VE)
camping Marina di Venezia
gruppo servizi igienici | camerini | docce

Cavallino Treporti (VE)
camping Marina di Venezia
gruppo servizi igienici | camerini | docce

Cavallino Treporti (VE)
torretta di sicurezza

Litorale Rimini cabine | servizi igienici | docce
sotto: Latina cabine | servizi igienici | docce

Litorale Bellaria - Igea Marina
cabine | servizi igienici | docce

Lido di Venezia (VE)
Stabilimento balneare Venezia Spiagge
cabine mare

blocchi servizi e cabine | campeggi

edifici con servizi igienici, docce e lavatoi
buildings with toilets, showers and washbasins

Sanremo (IM) | Camping Villaggio dei Fiori | pareti portanti prefabbricate *vedere pag. 155 T02|04*

Sanremo (IM) | Camping Villaggio dei Fiori | servizi igienici area bimbi

Sanremo (IM) | Camping Villaggio dei Fiori | dettagli di interni

Sanremo (IM) | Camping Villaggio dei Fiori | dettagli di interni

Peschiera del Garda (VR) | Camping San Benedetto| pareti portanti prefabbricate

Peschiera del Garda (VR) | Camping San Benedetto| pareti portanti prefabbricate

Peschiera del Garda (VR) | Camping San Benedetto| dettagli di interni



Peschiera del Garda (VR) | Camping San Benedetto| dettagli di interni

Pinarella di Cervia (RA) | Camping Adriatico | struttura pareti portanti pfrefabbricate

Cesenatico (FC) | Camping Gesturist | pareti portanti prefabbricate

Porto Recanati (MC) | Camping Bellamare | monoblocchi

bungalow

unità abitative per villaggi, campeggi, agriturismi

housing units for camping sites, holiday resorts and farm

sistema: pareti portanti prefabbricate (a progetto) struttura: cemento armato

system: reinforced concrete panels (customized) structure: reinforced concrete | lightened structure

pagina accanto e sotto:

COMPLESSO DI BUNGALOW

Camping Spiaggia d'Oro, Lazise (VR)
pareti portanti prefabbricate
concept PRR Architetti | **progetto** AMG
vedere pag. 157 T05|04

Lazise (VR) | Camping Spiaggia d'Oro | dettagli interni

COMPLESSO DI BUNGALOW

Camping Du Parc - Lazise (VR)
pareti portanti prefabbricate a progetto
progetto Studio Lorenzini
vedere pag. 157 T05|05 T05|06

Lazise (VR) | Camping Du Parc | dettagli di interni

COMPLESSO DI BUNGALOW

Camping Du Parc - Lazise (VR)
pareti portanti prefabbricate a progetto
progetto Studio Lorenzini
vedere pag. 157 T05|03 T05|05 T05|06

aree di sosta per camper

modulo servizi e lavanderia con piazzola di sosta

first emergency housing units

Moduli servizi attrezzati e locale lavanderia
sistema: pannelli parete portante (a progetto)
struttura: cemento armato
per finiture e accessori vedi pp. 182-183

Laundry and bathroom units
system: reinforced concrete panels (customized)
structure: reinforced concrete
finishes and accessories see pp. 182-183

sotto: monoblocchi standard Serie3 | versione CLEAN

Trento
area di sosta per camper

Trento
area di sosta per camper: dettaglio interni servizi igienici

Francia | Ville da Laigneville
area di sosta per camper

OASI 2.0 - Modulo bagno|cucina|living

moduli servizio per campeggi
units for camping sites

sistema: monoblocco
struttura: cemento armato
progetto: AMG Studio
finiture e accessori: vedi pp. 182-183

system: reinforced concrete panels (customized)
structure: reinforced concrete | lightened structure
finishes & accessories: reference pages 182-183

vedere pag. 156 T11|01

COCKTAILS
THE COCKTAIL Contest

chiosco|bar|risto

ambientazioni realizzate su progetto
shops customized projects

sistema: monoblocco standard (221x156|221|306|456 cm) o su misura | pareti portanti prefabbricata e (a progetto)
struttura: cemento armato
finiture e accessori: vedi pp. 182-183

system: standard (221x156|221|306|456 cm) or customized monobloc | reinforced concrete panels (customized)
structure: reinforced concrete
finishes & accessories: reference pages 182-183

a destra: Marcegaglia Tourism | Isola di Albarella (RO) | pareti portanti prefabbricate
vedere pag 159 T07|04
sotto: Camping San Benedetto | Peschiera del Garda (VR) | pareti portanti prefabbricate



RISTORANTE CAMPING VILLAGE ADRIA

Casalborsetti (RA)

pareti portanti prefabbricate

Hotel Viareggio (LU)
monoblocco standard serie3 | versione CLEAN
sotto: Lido degli Scacchi - Comacchio (FE)
Holiday Village Florenz

Valverde (FC) - Bagno Giorgio
pareti portanti pfrefabbricate

CHIOSCO BAR

Capo Nord | Isola di Albarella (RO)

monoblocco su misura

CHIOSCHI BAR

lungomare Amerigo Vespucci - Brindisi (BR)
monoblocchi Su Misura vedere pag. 159 T07|04

CHIOSCO BAR

Camping Marina di Venezia | Cavallino Treporti (VE)
pareti portanti prefabbricate

mini house

mini case prefabbricate ad alto livello
high quality prefab mini-houses

sistema: monoblocco (840x390 cm)
struttura: cemento armato | struttura alleggerita
finiture e accessori: vedi pp. 182-183

system: monobloc (840x390 cm)
structure: reinforced concrete | lightened structure
finishes & accessories: reference pages 182-183

concept by PRR Architetti



vedere pag. 156 T04|01 T04|02

Case prefabbricate di dimensioni contenute e realizzate con materiali costruttivi di alta qualità per garantire il massimo confort.
Spazi interni adattabili a molteplici soluzioni con divisioni funzionali e arredi su misura per nuclei da 2 a 5 persone in modo da garantire una totale flessibilità.
Un ampio terrazzo rialzato e un pergolato completano "mini house" moltiplicando l'area giorno.
Modularità e finiture esterne possibili permettono a "mini house" di essere collocata ovunque rispettando tutti i paesaggi e adattandosi a ogni clima.
Alta flessibilità, qualità delle soluzioni e dimensioni ridotte, 27 mq di superficie lorda, la rendono particolarmente adatta a strutture ricettive come campeggi, residence e abitazioni private.

Small prefab dwellings built with high quality materials in order to guarantee maximum comfort.
The inside space is adaptable to many solutions with functional divisions and fitted furniture for 2 to 5 people in order to guarantee total flexibility.
The "mini house" is completed by a spacious raised terrace and a pergola, which multiply the living area.
Its units and many possible outside options allow for mini-house to be placed anywhere while respecting the landscape and adapting to any climate.
High flexibility, quality of solutions, small dimension, 27 sqm total surface make it particularly suitable for facilities such as camping sites, apartment hotels and private abodes.

tourist





01 pavimento tetto in deck | *floor roof deck* 02 tetto verde | *green roof* 03 parapetto | *parapet*
04 scala a chiocciola | *spiral staircase* 05 gazebo e accessori | *gazebo and accessories*

reception

uffici, sala attesa e spazi di ricezione
offices, waiting room and reception

sistema: monoblocco standard (221x156|221|306|456 cm) o su misura | pareti portanti prefabbricata e (a progetto)
struttura: cemento armato
finiture e accessori: vedi pp. 182-183

system: standard (221x156|221|306|456 cm) or customized monobloc | reinforced concrete panels (customized)
structure: reinforced concrete
finishes & accessories: reference pages 182-183

a destra: monoblocchi su misura | finitura CLEAN
sotto: monoblocchi su misura | finitura CLEAN

Cavallino Treporti (VE) | Camping Union Lido | monoblocchi

Cavallino Treporti (VE) | Camping Union Lido | finiture esterne

salus

centro benessere accessoriato
fully equipped prefab spa

sistema: monoblocco (781x812 cm)
struttura: cemento armato | struttura alleggerita
finiture e accessori: vedi pp. 182-183

system: monobloc (781x812 cm)
structure: reinforced concrete | lightened structure
finishes & accessories: reference pages 182-183

project by PRR Architetti



1 ingresso | *entrance*
2 spogliatoio | *dressing room*
3 area relax | *relax area*
4 tisaneria | *tea point*
5 idromassaggio | *water massage*
6 bagno turco | *turkish bath*
7 doccia emozionale | *sensory shower*
8 sauna | *steam house*
9 modulo prefabbricato outdoor AIR | *prefab outdoor element AIR*

vedere pag. 156 T03|01



La prima spa interamente prefabbricata per creare in qualsiasi luogo un'area wellness completamente accessoriata a costi contenuti.
Modularità, finiture e tecnologie costruttive impiegate permettono a "salus" di essere facilmente collocata in differenti paesaggi.
"Salus" è un progetto completo e flessibile, declinabile sulla base dell'equipaggiamento e delle soluzioni tecniche in grado di rispondere alle esigenze di ogni cliente e adattarsi ad ogni struttura ricettiva. Diversi percorsi benessere completano il progetto : vasca idromassaggio, sauna, bagno turco, doccia emozionale, area riposo per il relax e la cura del proprio corpo.
C.M.C.2.0 ha selezionato come partner e fornitori le migliori aziende italiane nel settore wellness.

The first entirely prefabricated spa that can be placed in any contest, fully equipped and low cost.
Modularity, the many possible options and the building technology employed guarantee that "salus" can easily placed in any landscape.
"Salus" is a complete and flexible project, which can change according to the equipment and the technical solutions. It can satisfy the needs of every customer and fit in any type of facility. Different wellness programmes complete the project: hot tub, sauna, steam bath, emotional shower, relax and body care area.
In order to supply the full service at maximum level and performance, C.M.C.2.0 has selected as partners and suppliers the best Italian companies in the wellness industry.

ACCESSORIATA

fitness

mini palestra completa e accessoriata
fully equipped prefab gym



1 spogliatoio uomini | *male dressing room*
2 spogliatoio donne | *female dressing room*
3 area fitness | *gym*

sistema: monoblocco (1040x810 cm) | pannelli parete portante (a progetto)
struttura: cemento armato | struttura alleggerita
finiture e accessori: vedi pp. 182-183

Edifici accessori per strutture ricettive attrezzati per l'attività fisica.

system: monobloc (1040x810 cm) |reinforced concrete panels (on demand)
structure: reinforced concrete | lightned structure
finishes & accessories: reference pages 182-183

Accessory buildings for hotels with facilities for sports.

concept by PRR Architetti

vedere pag. 158 T10|01



horse box

box per cavalli
box per cavalli

sistema: monoblocco (440x310 cm)
struttura: cemento armato
finiture e accessori: vedi pp. 182-183

Attrezzature per ippovie e maneggi; robuste, modulari, personalizzabili.

system: monobloc (440x310 cm)
structure: reinforced concrete
finishes & accessories: reference pages 182-183

Equipment for riding grounds and riding school, robust, modular, customized.

concept by PRR Architetti

a destra e sotto: monoblocco su misura 440x310 cm | versione Design Architettonico NICE
vedere pag. 158 T09|01 T09|02



sport.

- spogliatoi
- palestre
- tribune

spogliatoi e club house

strutture con possibilità di sale per attività sociali, uffici, bar e spazi ricreativi

structures with additional rooms for social activities, officies, bars and recreational facilities

La tecnologia costruttiva C.M.C.2.0 consente di realizzare a disegno edifici di qualità in tempi brevissimi.
La lunga esperienza specifica permette di risolvere già in fase di progettazione tutte le problematiche legate all'uso particolare che normalmente si fa di questi ambienti e alla necessità di adeguamento alle normative di riferimento. C.M.C.2.0 risponde con soluzioni innovative e collaudate che garantiscono il controllo dei costi di gestione e di manutenzione, con grande attenzione al risparmio energetico e idrico.

C.M.C.2.0's construction technology allows us to design high quality buildings in a short amount of time.
Our extensive experience lets us address and resolve any issues related to specific environments or code compliance already in the design phase. C.M.C.2.0 responds to these issues with innovative yet proven solutions that guarantee cost control in management and maintenance with particular attention to energy and water savings.

sistema: pannelli parete portante (a progetto)
struttura: cemento armato |
di serie: serramenti in alluminio | bagni con sanitari in ceramica | versione per disabili corredata di sanitari e accessori funzionali a norma | rubinetterie temporizzate | pavimenti in gres porcellanato | rivestimenti murali in piastrelle | pareti esterne rasate con resine sintetiche colorate in pasta nei colori a scelta | impianto di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria con dispositivi di comando remoto e programmazione dell'accensione | predisposizione per l'installazione di pannelli solari in copertura | impianto elettrico completo | tetto piano con coibentazione e impermeabilizzazione

extra: per tetto verde vedi p. 193 | tetto a falde in cemento, legno o metallo | serramenti e porte in pvc o legno | per i bagni sanitari in acciaio inox | rubinetteria elettronica | griglia in acciaio e vasca autopulente a pavimento (disponibile solo con rubinetteria elettronica) | materiali di rivestimento esterno (legno, pietra, pannelli con grafica, ecc.) porticato esterno integrato | brise-soleil o pergolati esterni in legno | accessori e dotazioni tecniche particolari per finiture e accessori vedi pp. 182-183

system : reinforced concrete panels (customized)
structure: reinforced concrete
standard: aluminium windows | ceramic sanitaryware toilets | version for the disabled with functional sanitaryware and accessories as prescribed by the law | temporised taps | porcelaingres floors | wall tiling | walls coated with colour paste synthetic resin (white for the inside walls, of one's choice for the outside) | heating and hot water production system with a remote control device and ignition programming | possible for solar panels on the roof | accessorized electrical system | insulated and waterproof flat roof

extra: green roof see pp. 193 | concrete, wood or metal pitched roof | PVC or wood windows and doors| stainless steel sanitaryware in the toilets | electronic taps | washtub steel grid with self-cleaning in-floor bathtub (available only with electronic taps) | outside panelling materials (wood, stone, panels with patterns etc) | integrated outside porch | outside wood brise-soleil and pergolas | specific accessories
finishes and accessories see pp. 182-183

SPOGLIATOI E SERVIZI

complesso di 4 edifici per circa 600mq complessivi
Country Sport Village Paderno Dugnano (MI)
progetto PRR Architetti |**struttura** pareti portanti prefabbricate
vedere pag.160 S01|01

SPOGLIATOIO E SERVIZI

Centro Sportivo Comunale Villa Cortese (MI)
progetto PRR Architetti
struttura pareti portanti prefabbricate
vedere pag.161 S01|02

A

SPOGLIATOIO E CLUB HOUSE

Italian Padel Village Grosseto (GR)
struttura pareti portanti prefabbricate
vedere pag. 161 S01|03

Italian
PADEL
Village

Padel Village dettaglio interni: servizi igienici e spogliatoi

SPOGLIATOI E SERVIZI

Autodromo ACI di Vallelunga | Campagano di Roma (RM)
struttura pareti portanti prefabbricate
vedere pag. 162 S01|04

Autodromo ACI Vallelunga: servizi igienici e docce



BLOCCO SPOGLIATOI, SERVIZI E RISTORANTE

Urban Wall
palestra di arrampicata indoor | Pero (MI)
progetto PRR Architetti
struttura pareti portanti prefabbricate
vedere pag. 163 S01|05



SPOGLIATOIO E SERVIZI

Centro Sportivo Piccolo San Siro | Milano (MI)
progetto Ufficio Tecnico C.M.C.2.0
struttura pareti portanti prefabbricate
vedere pag. 162 S01|06

CLUB HOUSE CON CUCINA

Terzo Tempo per campo da rubgy
Comune di Bollate (MI)

sistema: pannelli parete portante (a progetto)
struttura: cemento armato
finiture e accessori:

system: reinforced concrete panels(customized)
structure: reinforced concrete panels
finishes & acceccories:

struttura pareti portanti in cemento progetto su misura finitura CLEAN

tribune

per campi sportivi, fino a 100 posti
sports field boxes up to 100 seats

vedere pag. 165 S05|03

Tribune per campi sportivi fino a 100 posti, possibilità spogliatoi e bagni integrati nella struttura.

sistema: composito a travi | pilastri e pannelli di tamponamento (a progetto)
struttura: cemento armato
di serie: sedili preformati monoposto | dispositivi di sicurezza e vie di accesso alle gradinate conformi alle norme vigenti
extra: pensilina in cemento, metallo o legno lamellare | copertura in lamiera coibentata o in legno

Sports field boxes up to 100 seats, possible changing rooms and toilets

system: composite beams |pillars and sandwich panels (customized)
structure: reinforced concrete
standard: single preformed seats | security devices and access to tiers as prescribed by the law
extra: cement, metal or lamellar wood shelter insulated metal or wood roof

sporting seats

struttura monolitica in c.a.

monolythic structure in reinforced cement

vedere pag. 165 S05|01 S05|02

dimensioni: 250x500x220h
struttura: cemento armato
accessori: parapetti in acciaio zincato | sedute in polipropilene

Tribune sportive adatte per piccoli impianti; elementi base modulari accostabili da 15-25 posti; elemento speciale con scala.

dimension: 240x510x240h | 360x510x240h
structure: reinforced concrete
accessories: galvanized steel banister | polypropylene seats

Sports boxes for small facilities; connectable basic units with 15-20 seats; special element with stairs.

concept by PRR Architetti





ACCESSORIATA

fitness

mini palestra completa e accessoriata
fully equipped prefab gym

sistema: monoblocco (1040x810 cm) | pannelli parete portante (a progetto)
struttura: cemento armato | struttura alleggerita
finiture e accessori: vedi pp. 182-183

Edifici accessori per centri sportivi pensati per preparazione fisica, riscaldamento muscolare, attività cardio, massaggi.

system: monobloc (1040x810 cm) | reinforced concrete panels (on demand)
structure: reinforced concrete | lightened structure
finishes & accessories: reference pages 182-183

Building extensions for sports centres conceived for physical preparation, warm-up, cardio activity, massage.

concept by PRR Architetti



1 spogliatoio uomini | *male dressing room*
2 spogliatoio donne | *female dressing room*
3 area fitness | *gym*

palestre

palestre scolastiche

scholastic gym

sistema: pannelli parete portante (a progetto)
struttura: cemento armato
finiture e accessori: vedi pp. 182-183

system: reinforced concrete panels (on demand)
structure: reinforced concrete
finishes & accessories: reference pages 182-183

PALESTRA SCOLASTICA

San Giovanni in Persiceto (BO)
progetto PRR Architetti
struttura pareti portanti prefabbricate
vedere pag.166 S02|01

Palestra scolastica San Giovanni in Persiceto | dettagli interni ed esterni

school!

- scuole
- asili
- palestre

edilizia scolastica

scuole elementari e medie, asili, e palestre

primary/secondary school, nursery and scholastic gym

Qualità mirata al comfort degli ambienti, alla percezione dei materiali e dei colori, all'ergonomia degli spazi.
Tecnologia per il risparmio energetico ed il contenimento dei costi di costruzione e manutenzione.
Sostenibilità verificabile nel basso impatto di tutto il ciclo produttivo oltre che nella prestazione energetica dell'edificio e nella sua lunga durata.

Classificazione energetica: A

Classe di resistenza al sisma: IV°

Quality is seen in the comfort of the environments, in the perception of materials and colors, in the ergonomics of the spaces.
Technology in energy savings and cost reduction in construction and maintenance.
Sustainability is verifiable in both the low-impact production cycle and the long term energy performance of each building.

Energy classification: A

Seismic classification: IV

sistema: pareti (a progetto)
struttura: cemento armato | struttura alleggerita
di serie: serramenti in alluminio | bagni con sanitari in ceramica e rubinetterie temporizzate | pavimenti interni in gres porcellanato | rivestimenti murali in piastrelle | pareti esterne rasate con resine sintetiche colorate in pasta nei colori a scelta | impianto di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria con dispositivi di comando remoto e programmazione dell'accensione | predisposizione per l'installazione di pannelli solari in copertura | impianto elettrico completo di tutti gli accessori | tetto piano con coibentazione e impermeabilizzazione
extra: tetto a falde in cemento, legno o metallo | serramenti in pvc o legno materiali di rivestimento esterno (legno, pietra, pannelli con grafica, ecc.) | impianto di condizionamento | porticato esterno integrato | brise-soleil o pergolati esterni in legno | per i bagni: sanitari in acciaio inox | rubinetteria elettronica
per finiture e accessori vedi pp. 182-183

system: walls (customized)
structure: reinforced concrete | lightened structure
standard: aluminium windows | toilets with ceramic sanitaryware and temporised taps | porcelaingres inside floors | wall tiling | walls coated with colour paste synthetic resin (white for the inside walls, of one's choice for the outside) | heating and hot water system with remote control device and ignition programming | possible solar panels on the roof | fully accessorized electrical system | insulated and waterproof flat roof
extra: concrete, wood, metal pitched roof |PVC or wood windows | outside panelling materials (wood, stone, panels with patterns etc) | air conditioning | | integrated outside porch | outside wood brise-soleil and pergolas | for the toilets: stainless steel sanitaryware | electronic taps finishes and accessories see pp. 182-183

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA

San Giovanni in Persiceto (BO)
progetto PRR Architetti
struttura pareti portanti prefabbricate
vedere pag. 168-169 E01|01 E01|02 E01|03

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA

San Giovanni in Persiceto (BO)
progetto MC A Mario Cucinella Architects
struttura pareti portanti prefabbricate
vedere pag. 170 E01|04

asili

nursery

sistema: pannelli parete portante (a progetto)
struttura: cemento armato

system: reinforced concrete panels (on demand)
structure: reinforced concrete

ASILO

San Giovanni in Persiceto (BO)
concept PRR Architetti
progetto Studio BIMODE
struttura pareti portanti prefabbricate
vedere pag. 172 E03|01

CARTA
CARTA

social

- social housing
- case d'emergenza
- edifici speciali

case d'emergenza

unità abitative di prima emergenza
first emergency housing units

Unità abitative di prima emergenza, confort e funzionalità degli spazi, rapidità di produzione e installazione.

sistema: pannelli parete portante (a progetto)
struttura: cemento armato
per finiture e accessori vedi pp. 182-183

First emergency housing units, comfortable and functional spaces, fast production and installation.

system: reinforced concrete panels (customized)
structure: reinforced concrete
finishes and accessories see pp. 182-183

project by PRR Architetti

struttura pareti portanti prefabbricate (a progetto)
villaggio nomadi Favaro Veneto
vedere pag. 174 R02|04 R02|05

edifici speciali

CASA DELLA LEGALITA'

Bomporto (MO)
progetto PRR Architetti
struttura pareti portanti prefabbricate
vedere pag. 175 R03|01

Casa della Legalità

- uffici
- asili
- spogliatoi
- locali tecnici
- cucine e mense

industrial.

blocchi uffici|spogloatoi|servizi

uffici e open space con sale riunioni
e servizi igienici
open-space and separate offices with meeting rooms and toilets

sistema: monoblocchi standard (156x156|221|306|456 o su misura | pannelli parete portante (a progetto)
struttura: cemento armato
per finiture e accessori vedi pp. 182-183

systems: reinforced concrete panels (customized)
structure: reinforced concrete
finishes and accessories see pp. 182-183

sotto: monoblocco Serie4 | versione CLEAN -
pareti portanti prefabbricate | versione CLEAN
a destra: pareti portanti prefabbricate

BLOCCO UFFICI, SPOGLIATOI E SERVIZI

Gresmalt s.p.a. | Frassinoro (MO)
pareti portanti prefabbricate
vedere pag. 176 I01|04

Gresmalt
dettagli interni: spogliatoi e servizi igienici

Gresmalt
dettagli interni: sala riunioni

BLOCCO UFFICI, SPOGLIATOI E SERVIZI

Atles Concorde S.p.a. | Spezzano di Fiorano (MO)
pareti portanti prefabbricate

Atles
dettaglio interni: spogliatoi e servizi igienici

BLOCCO UFFICI, SPOGLIATOI E SERVIZI

Marcegaglia di Carbon Steel S.p.a. | Ravenna (RN)
pareti portanti prefabbricate
vedere pag. 177 I01|05

Ravenna (RA) | Marcegaglia Carbon Steel S.p.a.
dettagli interni

servizi igienici modulari

singoli moduli o zone servizi
single units or toilet areas

sistema: monoblocco (221x156|221|306|456 cm) | pannelli parete portante (a progetto)
struttura: cemento armato
per finiture e accessori vedi pp. 182-183

system: monobloc (221x156|221|306|456 cm) | reinforced concrete panels (customized)
structure: reinforced concrete
finishes and accessories see pp. 182-183

monoblocco Serie2 | versione CLEAN

locali tecnici

locali per pompe o impianti in genere, realizzate con le predisposizioni necessarie
structures containing pumps or equipment in general, made with the necessary settings

sistema: monoblocco (221x156|221|306|456 cm) o su misura, pareti portanti prefabbricate (a progetto)
struttura: cemento armato
per finiture e accessori vedi pp. 182-183

system: standard (221x156|221|306|456 cm) or customized monobloc | reinforced concrete panels (on demand)
structure: reinforced concrete
finishes and accessories see pp. 182-183

in alto: monoblocco standard Serie2 | versione Design Architettonico NICE
a destra: monoblocco standard Serie2 | versione CLEAN

posa in opera di un monoblocco

monoblocco su misura | versione CLEAN

schede tecniche

* bagno disabili | *disabled toilet*











complesso di servizi igienici - p.za del Duomo - Milano



edificio multifunzione capolinea autobus - Boffalora sopra Ticino



U 01 servizi igienici

legenda dotazioni servizi igienici | *toilet facilities legend*

- vaso | *wc*
- vaso disabili | *disabled wc*
- orinatoio | *urinal*
- lavabo | *washbasin*
- lavabo disabili | *disabled washbasin*
- doccia | *shower*
- lavapanni | *laundry washbasin*
- lucernario | *skylight*

1 bagno bambini | *baby toilet*
2 fasciatoio | *nursery*
* bagno disabili | *disabled toilet*



U04 family point



1 distributore | *water station*
2 eco-compattatore
3 toilet disabili
4 vendor
2 pensilina | *shelter*







U02 service point



1 distributore | *vending machine*
2 panca | *bench*





U03 break area



U05 chioschi



U06 infopoint

1 area break | *break area*
2 chiosco bar | *kiosk*



U 07 bike station

1 bancone | *bar*
2 deposito | *storage*
* bagno disabili | *disabled toilet*



U10 superkiosk

* le cabine possono essere attrezzate (esempio di attrezzatura interna)
cabins can be equipped (example of internal equipment)



T 01 cabine mare



1 bagno privato | *private bathroom*
2 aree comuni | *common area*
3 area lavatoi | *washbasins area*
4 area lavanderia | *laundry*
5 locale tecnico | *plant room*
* bagno disabili | *disabled toilet*





T 02 blocchi servizi



T 02 blocchi servizi

legenda dotazioni servizi igienici | *toilet facilities legend*

- vaso | *wc*
- vaso disabili | *disabled wc*
- orinatoio | *urinal*
- lavabo | *washbasin*
- lavabo disabili | *disabled washbasin*
- doccia | *shower*
- lavapanni | *laundry washbasin*
- lucernario | *skylight*



T 02 blocchi servizi

1 ingresso | *entrance*
2 soggiorno-pranzo | *living space*
3 letto addizionale | *additional bed*
4 camera | *bedroom*
5 bagno | *bathroom*
6 doccia | *shower*
7 veranda | *open-air porch*
8 solarium-pergola | *solarium-pergola*







T04 mini house



1 spogliatoi | *dressing room*
2 area relax | *relax area*
3 vasca idromassaggio | *water massage*
4 bagno turco | *turkish bath*
5 doccia | *shower*
6 sauna | *steam bath*
7 locale tecnico | *plant room*

T 03 salus vedi pag. 44 per dettagli



T12 aree di sosta per camper



T11 oasi 2.0

1 direzione | *head office*
2 deposito| *storehouse*





T06 reception

T05|01



T05|03



T05|04



T05|05



T05|06



1 soggiorno-pranzo | *living space*
2 camera | *bedroom*
3 bagno | *bathroom*

T05 bungalow



* bagno disabili | *disabled toilet*

T08 servizi igienici



T09 horse box

1 spogliatoio uomini | *male dressing room*
2 spogliatoio donne | *female dressing room*
3 area fitness | *gym*



T10 fitness

1 area bar | *café*
2 bancone | *bar*
3 preparazione | *cooking area*
4 cucina| *kitchen*
5 deposito | *storehouse*
6 dispensa | *pantry*
* bagno disabili | *disabled toilet*



















T07 chioschi

1 squadra A | *team A*
2 squadra B | *team B*
3 squadra C | *team C*
4 squadra D | *team D*
5 arbitro | *referee*
6 locale di primo soccorso | *first aid room*
7 locale tecnico | *plant room*
8 bagno per il pubblico | *public toilet*
* bagno disabili | *disabled toilet*



S01 spogliatoi

legenda dotazioni spogliatoi | *dressing room facilities legend*

- vaso | *wc*
- vaso disabili | *disabled wc*
- lavabo | *washbasin*
- lavabo disabili | *disabled washbasin*
- doccia | *shower*
- lavabo a canale | *double washbasin*

S01|02



S01|03





S01 spogliatoi

legenda dotazioni spogliatoi | *dressing room facilities legend*

- vaso | *wc*
- vaso disabili | *disabled wc*
- lavabo | *washbasin*
- lavabo disabili | *disabled washbasin*
- doccia | *shower*
- lavabo a canale | *double washbasin*





S01 spogliatoi



S01 spogliatoi

1 area relax | *relax area*
2 preparazione cibo/bar | *cooking area/café*
3 camino | *fireplace*
4 deposito | *storehouse*
5 ufficio | *office*
6 bar | *cafè*

* bagno disabili | *disabled toilet*

S04|01



S04|02



S04 club house

1 spogliatoio uomini | *male dressing room*
2 spogliatoio donne | *female dressing room*
3 area fitness | *gym*

S06|01



S06 fitness

S04|03





1 elemento standard - 25 posti | *standard element - 25 seats*
2 elemento con scala - 15 posti | *element with staircase - 15 seats*
3 parapetto | *balustrade*
4 ringhiera | *railing*

parapetti e ringhiere sono elementi accessori | *railings and banisters are accessory items*





S05 tribune

la pianta si riferisce al progetto a pag. 102-103

1 infermeria | *infirmary*
2 spogliatoio maschi | *male dressing room*
3 spogliatoio femmine | *female dressing room*
4 locale tecnico | *plant room*
5 deposito | *storehouse*
6 spogliatoio insegnanti | *teachers dressing room*
7 area gioco | *play area*



S02 palestre

1 ingresso | *entrance*
2 aula | *classroom*
3 aula professori | *teachers*
4 refettorio | *canteen*
5 deposito | *storehouse*
6 locale tecnico | *plant room*
* bagno disabili | *disabled toilet*



E01 scuole

0 1 5 10

la pianta si riferisce al progetto a pag. 118 *project's plan at pag. 118*

1 ingresso | *entrance*
2 aula | *classroom*
3 aula professori | *teachers*
4 refettorio | *canteen*
5 deposito | *storehouse*
6 locale tecnico | *plant room*
* bagno disabili | *disabled toilet*





E01 scuole

1 ingresso | *entrance*
2 aula | *classroom*
3 aula professori | *teachers*
4 refettorio | *canteen*
5 deposito | *storehouse*
6 locale tecnico | *plant room*
* bagno disabili | *disabled toilet*



la pianta si riferisce al progetto a pag. 120

project's plan at pag. 120

E01 scuole



E03 asili

1 aula | *classroom*
2 aula mensa | *canteen*
3 spazi comuni | *common areas*
4 riposo | *dormitory*
5 servizi igienici | *toilets*
6 aula attività | *activities classroom*
7 uffici | *officies*
8 giardno d'inverno | *garden*
9 deposito | *storage*
10 locale tecnico | *plant room*
* bagno disabili | *disabled toilet*



E 03 asili





1 ingresso | *entrance*
2 soggiorno-pranzo | *living room*
3 camera | *bedroom*

R02 case d'emergenza



1 ingresso | *entrance*
2 ufficio 1| *office 1*
3 ufficio 2 | *office 2*
* bagno disabili | *disabled toilet*

R03 edifici speciali

I01|3.1



1 ufficio | *office*
2 sala riunioni | *meeting room*
* bagno disabili | *disabled toilet*
3 sala open space | *open space*

I01|4.1



I01|01



I01|02



I01|03



I01|04



I01 uffici


3594
I01|05
926
3472
1540
0
1
5
10





I02 spogliatoi



I 04 locali tecnici

legenda dotazioni servizi igienici | *toilet facilities legend*

- vaso | *wc*
- vaso disabili | *disabled wc*
- orinatoio | *urinal*
- lavabo | *washbasin*
- lavabo disabili | *disabled washbasin*
- doccia | *shower*
- lavapanni | *laundry washbasin*
- lucernario | *skylight*



* bagno disabili | *disabled toilet*

I05 servizi igienici

MONOBLOCCHI E PARETI
componenti | *accessories*







01. struttura | *structure* 02. pannelli pareti esterne | *external panelling* 03. telaio porta | *frame door* 04. porta | *door* 05. soglia | *threshold* 06. angolo | *corner ww*07. angolo con luce | *lighting point* 08. foro per illuminazione e aerazione | *light and air well* 09. scossalina | *flashing roof* 10. pannelli fotovoltaici | *photovoltaic panel*



MONOBLOCCHI STANDARD E SU MISURA
dimensioni e finiture | *dimensions & finishes*

DIMENSIONI

standard

Serie1
156x221 cm

Serie2
221x221 cm

Serie3
306x221 cm

Serie4
456x221 cm

serie di configurazioni interne e finiture preselezionate -> possibilità di scegliere a catalogo la serie, la configurazione interna e le finiture.
Design Architettonico è un progetto di PRR Architetti.

su misura

su misura*
max 800x300 cm

**pareti assemblate*

configurazione interna e finiture da definire in base alle esigenze del cliente

VERSIONI MONOBLOCCHI STANDARD

CLEAN



pareti: rasatura
angoli: non presenti
porte: porte con tamponamento cieco o a vetri

Serie 4.2 | versione CLEAN:
pareti esterne rasatura, angoli non presenti, porte con tamponamento a vetri

Design Architettonico NICE



pareti: cemento grezzo
rasatura
angoli: lamiera preverniciata
porte: NINZ

Serie 2.2 | versione NICE:
pareti esterne in cemento grezzo, angoli in lamiera preverniciata, porte NINZ

Design Architettonico COOL



pareti: legno
HPL stampato
lamiera verniciata
corten
pietra
angoli: acciaio inox
legno
corten
porte: NINZ

Serie 3.3 | versione COOL:
pareti esterne con rivestimento in legno e grafica, angoli in inox serigrafati, porte NINZ

MONOBLOCCHI e PARETI
abaco finiture | *finishes*

pareti *walls*

rasatura
skim plaster
rasature Oikos exterior, materico

legno
wood
doghe orizzontali e verticali per esterni

okoumè
okoumè
multistrato per esterni

metallo
metal
ferro dolce e acciaio corten

laminato
laminate
diversi colori e texture, possibilità di stampa digitale

pietra *stone*
klinker, gres
diversi colori e formati

angoli e lattoneria *corners and guttering*

lamiera preverniciata
iron sheet
colorazioni RAL selezionate

acciaio inox
stainless

legno
wood
per tutte le pareti ad esclusione della rasatura



ferro
iron
ferro dolce e acciaio corten



rame
copper

interni *indoors*



ceramica|gres
ceramic|gres
diverse colorazioni e formati disponibili



mosaico
mosaic
diverse colorazioni e fomati disponibili



rasatura
skim plaster
rasature Oikos, exterior, materico



griglia
grill
pavimento autopulente in grigliato metallico

porte e finestre *doors and windows*

tutti i colori RAL
all RAL colours
serramenti per esterno e interno

legno
wood
serramenti esterni/interni in legno

MONOBLOCCHI E PARETI

accessori | *accessories*

sanitari e rubinetteria
sanitary ware&taps

sanitari in acciaio inox

sanitari in ceramica

rubinetto in acciaio inox a pressione

rubinetto in acciaio inox con fotocellula

pulsante di scarico a pressione

pulsante di scarico con fotocellula

lavabo triplo

porte e accessori
doors&accessories

porte NINZ

oblò

maniglie in acciaio inox

porte con tamponamento cieco o a vetri

maniglie in plastica

frangisole in legno

pannelli fotovoltaici

accessori interni
internal accessorie

distributore di salviette asciugamani

distributore di sapone liquido a parete

asciugamani elettronico

mensola

gancio doppio

contenitore per assorbenti igienici

gettoniera

accessori interni
internal accessories

portarotoli carta igienica

portarotoli carta igienica Jumbo

contenitore rifiuti

portascopino wc

specchio con piastra di rinforzo

fasciatoio reclinabile

elementi costruttivi

struttura portante a taglio termico |
main thermal break structure



1 impermeabilizzazione della copertura
2 coibentazione copertura
3 solaio in pannelli alveolari
4 canale di gronda in lamiera preverniciata
5 tinteggiatura soffitti
6 pannello parete prefabbricato spessore cm 28:
7 finitura interna
8 tubo pluviale in lamiera preverniciata
9 finitura esterna
10 pavimenti interni
11 massetto
12 coibentazione pavimento interno
13 isolante alta densità
14 platea di fondazione

1 *roof waterproofing*
2 *roof insulation*
3 *alveolar solar panels*
4 *rain pipes in pre-varnished plate*
5 *ceiling paintwork with washable paint*
6 *prefabricated wall panels depth 28 cm.*
7 *inside paintwork*
8 *gutters in pre-varnished plate*
9 *outside paintwork*
10 *inside floors*
11 *footing*
12 *inside floor insulation*
13 *high density insulation*
14 *foundations*





1	scossalina in lamiera preverniciata	1	*flashing roof in pre-vanished plate*
2	impermeabilizzazione copertura	2	*roof waterproofing*
3	coibentazione copertura	3	*roof insulation*
4	solaio in pannelli alveolari	4	*ceiling panels*
5	tinteggiatura soffiti in idropittura lavabile	5	*ceiling paintwork with washable paint*
6	pannello parete in c.a.p. cpessore 28 cm	6	*wall panels in c.a.p. total depth 28 cm*
7	finitura esterna pareti a spessori variabili	7	*outside paintwork*
8	finitura interna pareti	8	*inside paintwork*
9	pavimentazione interna	9	*inside floors*
10	massetto	10	*footing made a mix of cement and inert*
11	coibentazione pavimento interno	11	*inside floor insulation*
12	isolante alta densità	12	*high density insulation*
13	zoccolino	13	*skirting*
14	spessore strutturale isolato	14	*rigid and discontinuous support of structural part of the perimeter walls*
15	platea di fondazione	15	*foundations*



elementi costruttivi

monoblocchi | *uniblocks*



monoblocco standard

monoblocco a misura

1 scossalina in lamiera preverniciata

2 solaio in c.a.p.

3 tinteggiatura soffiti in idropittura lavabile

4 pannello parete in c.a.p. con sezione 8 cm

5 finitura esterna pareti a spessori variabili

6 finitura interna pareti

7 isolante alta densità

8 pavimentazione interna

9 appoggio rigido discontinuo parte strutturale

10 plinti di fondazione

11 rivestimento in legno

1 *flashing roof in pre-vanished plate*

2 *roof waterproofing by double laying of slating sheath*

3 *ceiling paintwork with washable paint*

4 *wall panel in c.a.p.*

5 *outside paintwork*

6 *inside paintwork*

7 *high density insulation*

8 *inside floors*

9 *rigid and discontinuous support of structural part of the perimeter walls*

10 *plinths*

11 *wood cladding*



dall'accessibilità all'autonomia per tutti
from accessibility to autonomy for all

La distribuzione interna ai prefabbricati C.M.C.2.0 si contraddistingue per essere flessibile e facilmente adattabile a qualsiasi tipo di utente.

The inside distribution of the C.M.C.2.0 prefabs is characterized by its flexibility and adaptability to any type of customer.

In catalogo esistono diverse tipologie di prefabbricati pensate per essere interamente accessibili, come per esempio il modulo monoblocco toilette da 221x221 cm.

On our catalogue there are different types of prefabs conceived to be fully accessible, such as the 221x221 cm monobloc toilet unit.

Gli edifici prefabbricati C.M.C.2.0 possono essere completati con accessori speciali quali maniglioni, sanitari, rivestimenti interni e altro ancora.

C.M.C.2.0 prefabricated buildings can be equipped with accessories and special options such as handles, sanitary-ware, inner coating etc.

Progettare e creare la massima accessibilità all'interno dei volumi C.M.C.2.0 significa dare il massimo di autonomia al maggior numero di persone che ne dovranno usufruire a prescindere dalle "diverse abilità" di cui sono in possesso.
Fornire manufatti a norma è la prassi aziendale da tempo, da ora siamo impegnati in una ricerca che superi gli standard normativi e trasformi le odierne soluzioni "speciali e dedicate" in soluzioni accessibili "per tutti", nessuno escluso.
Un progetto ambizioso, un traguardo da perseguire.

To design and create the highest accessibility inside the C.M.C.2.0 volumes means doing the best in terms of autonomy to greatest number of people who will use them, no matter the "disability" they have.
The practice of corporate has long been to supply accomplishing crafts; from now on, we are engaged in a search exceeding the standard rules and changing the current "special and committed" solutions into affordable solutions "for all of us", without exception.
An ambitious project, a goal to be pursued.



ciclo di vita e riciclo
life cycle

La C.M.C.2.0 investe da molti anni nella sostenibilità di prodotti e produzione. L'azienda oltre ad utilizzare energia ricavata interamente da pannelli fotovoltaici è in grado di rivenderla.
La "vita nominale" di una struttura prefabbricata C.M.C.2.0, soggetta a manutenzione ordinaria, è pari a circa 50 anni.
La lunga durata di una struttura è sinonimo di sostenibilità oltre che di risparmio economico ed energetico.

Le strutture in cemento C.M.C.2.0 sono competitive da questo punto di vista rispetto ad altre strutture prefabbricate in legno, metallo, ecc.
Ad eccezione delle sole guaine, la struttura è smaltita interamente. Dopo un processo di triturazione sono separate le materie plastiche e metalliche (riciclate separatamente) dal resto della struttura cementizia che diventa materiale inerte a diversa granulometria per successivi riutilizzi.

C.M.C.2.0 has been investing for many years in the sustainability of its products and production. The company besides using energy from solar panels, can also sell it.
The "nominal life" of a prefabricated C.M.C.2.0, subject to normal maintenance, is about 50 years.
A long lasting structure is synonymous with sustainability besides money and energy saving.

The C.M.C.2.0 cement structures are competitive from this point of view when compared with other wood or metal prefabs.
Apart from the sheathing, the structure is completely enamelled.
After a long grinding process plastic and metal are separated (separately recycled) from the rest of the cement structure which becomes inert matter with different particle size for subsequent use.

sostenibilità
sustainability

"Sostenibili" si nasce e si diventa: si nasce con l'atteggiamento etico-culturale e lo si diventa con le buone pratiche adottate in un percorso senza fine.
C.M.C.2.0 lavora materiali tradizionali di cava utilizzando acqua, energia, tecnologia, manualità e metallo per manufatti architettonici duraturi, funzionali, piacevoli, economici, di facile manutenzione e riciclati a fine vita.

C.M.C.2.0 realizza edifici in classe energetica di tipo A.

La gestione dell'energia, interamente autoprodotta dal fotovoltaico aziendale la cui eccedenza viene messa in rete, è la prima pratica di base.
La seconda risiede nella ricerca progettuale e tecnologica che ottimizza i materiali.
La terza riguarda i consumi energetici dell'edificio in funzione.
La quarta buona pratica è la garanzia che, alla fine del ciclo di vita, il manufatto sia interamente riciclato/riusato.
L'ultima frontiera è ambiziosa: utilizzare il knowhow aziendale per avvicinare il luogo di produzione ai mercati di destinazione, ridurre consumi, costi e sviluppare opportunità di occupazione locale.

"Sustainable": you are born and become: you are born with the ethic and cultural feeling and you become with good practices in an endless path.
C.M.C.2.0 works with traditional materials using water, power, technology, manual skill and metal to obtain long-lasting architectural products, which will also be practical, fine, cheap, easy-maintained, as well as recyclable at the end of life.

C.M.C.2.0 realizes buildings with "A" energy label.

First practice: manage the power that is completely produced by the photovoltaic industrial facility, whose generated surplus is entered in the electric grid.
Second practice: design and technological research for material optimization.
Third practice: energy consumption of the working building.
Fourth practice: to assure the handcraft will be completely recycled/re-used at the end of life.
Last but not least, the ambitious challenge: use the factory knowhow to move the production places closer to the end-users' market, cut down of consumer items as well as the costs and improve the employment of local workers.



costi e durata
costs and life

Le strutture C.M.C.2.0 in cemento armato sono competitive rispetto alle altre soluzioni strutturali presenti sul mercato.

Dalla comparazione tra le tradizionali pareti in muratura e le strutture prefabbricate in legno, acciaio e cemento, le strutture in cemento armato utilizzate da C.M.C.2.0 sono risultate le migliori in termini di durata, risparmio energetico, costo e manutenzione.

C.M.C.2.0 structures in reinforced cement are competitive when compared to other structural solutions that can be found on the market.

From the comparison between traditional brick walls and the wood steel cement prefab structure that can be found on the market, C.M.C.2.0 reinforced cement prefab resulted to be the best in terms of long life, energy saving, cost and maintenance.

struttura ***structure***	**vita nominale**[1] ***nominal life***[1] anni | *years*	**dispersione termica**[2] ***heat loss***[2] $K^2 W/h\ m^2 C°$	**costo struttura**[3] ***structure cost***[3] da 1 a 3 | *from 1 to 3*	**manutenzione annuale**[4] ***annual maintenance***[4] €
muratura | *masonry*	50	0,80	€ €	0
legno | *timber*	30	0,18	€ € €	0
acciaio/legno | *steel/wood*	30	0,20	€ € €	0
acciaio/cemento | *steel/concrete*	50	0,22	€	0
cemento armato | *concrete*	50	0,19	€	0

1| purchè soggette alla manutenzione ordinaria, conformemente al punto 2.4.1 e relativa tabella del D.M. 14/01/2008, testo unico per l'edilizia, norme tecniche per le costruzioni
as long as it is subject to ordinary maintenance, in accordance with item 2.4.1 and relevant table on Consolidation Act D.M. 14/01/2008 for the building industry
2| considerando una parete di spessore totale di 25-30 cm
considering a wall 25-30 cm thick wall
3| struttura al grezzo, escluse finiture interne, rivestimenti esterni e sola predisposizione degli impianti
rough structures, inside finishing excluded, outside coating and system preparation
4| della sola struttura, escluse le ordinarie manutenzioni dei rivestimenti esterni ed interni e degli impianti
of just the structure ordinary maintenance of outside and inside coating and of system excluded

tempi di montaggio garantiti
installation time guaranteed

dai 2 ai 30 giorni a seconda delle dimensioni | *from 2 to 30 days depending on the dimensions*

platea | *foundations*

trasporto | *transport*

posa pannelli | *panel fitting*

serramenti | *doors&windows*



realizzazione impianti | *system building*

copertura | *roof*

finiture interne | *inside finishing*

finiture esterne | *outside finishing*

fotovoltaico | *photovoltaic*

elementi costruttivi

tetto verde | *green roof*

per tutte le coperture piane o inclinate di C.M.C.2.0, sviluppato in sinergia con DAKU Italia.

verde pensile estensivo | sistema tecnico per l'inverdimento delle coperture. a bassa manutenzione con funzione prevalentemente tecnologica di protezione e isolamento tecnico dell'edificio.

spessori: 16 cm
peso: 115 kg/mq a massima saturazione

verde pensile intensivo | riproduzione del giardino tradizionale su terra, richiede manutenzione frequente e regolare ma garantisce prestazioni di accessibilità e di valenza estetica di pregio.
soluzione di base per finitura calpestabile a prato.

spessori: 24 cm
peso: 215 kg/mq a massima saturazione

All of the below flat and inclined roofs were developed by C.M.C.2.0 in collaboration with DAKU Italia.

Extensive Green Roof | *Technical system for roof landscaping: Low maintenance with advanced technological protection and insulation*

thickness: 16 cm
weight: 115 kg/mq at maximum saturation

Intensive Green Roof | *Reproduction of a traditional garden, requires regular and frequent maintenance but ensures accessibility and high quality aesthetic. Basic solution for walkable grass*

thickness: 24 cm
weight: 215 kg/mq at maximum saturation

estensivo



intensivo





certificazioni

garanzia di qualità | *quality assurance*

L'obiettivo "qualità" è da sempre al primo posto nelle priorità dell'azienda. Il termine "qualità" è per la CMC2.0 un "sistema di lavoro" che parte da una profonda conoscenza delle esigenze del cliente per potergli offrire un prodotto che basa la sua validità sui concetti di: riduzione massima dei costi d'istallazione, minima incidenza dei costi di manutenzione, massima funzionalità. Dal 1999 questo nostro "sistema di lavoro" ha avuto un riconoscimento ufficiale dato dal raggiungimento della certificazione del sistema Produttivo secondo le norme ISO 9001:2000. Ulteriormente convalidato dalla attestazione SOA conseguita nel 2001.

"Quality" has always been in first place in the priorities of the company. The term "quality" is for CMC2.0 a "working" system that starts from a deep understanding of the needs of the customer to offer a product based on the concepts of: maximum reduction of installation costs, minimum incidence of maintenance costs, maximum functionality. Since 1999 this our "working system" has had official recognition given by the achievement of the certification of the Production System according to ISO 9001: 2000. Further validated by the SOA certification achieved in 2001.

ISO 9001:2000

Certificato ISO 9001:2000

Certificato ISO 9001:2000

SOA Nord Est

Conformità CE

SOA Nord Alpi

RINA

CERTIFICATO N. 14301/06/S
CERTIFICATE No.

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI
IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF

CMC PREFABBRICATI S.R.L.

STR STATALE ADRIA ROVIGO 8 45011 Adria (RO) ITALIA

NELLE SEGUENTI UNITÀ OPERATIVE / *IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS*

STR STATALE ADRIA ROVIGO 8 45011 Adria (RO) ITALIA E CANTIERI OPERATIVI

È CONFORME ALLA NORMA / *IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD*

ISO 9001:2015

E VALUTATO SECONDO LE PRESCRIZIONI DEL REGOLAMENTO TECNICO RT-05

PER I SEGUENTI CAMPI DI ATTIVITÀ / *FOR THE FOLLOWING FIELD(S) OF ACTIVITIES*

PROGETTAZIONE, PRODUZIONE, CONSEGNA ED INSTALLAZIONE DI MONOBLOCCHI E STRUTTURE COMPOSITE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO, PER USO CIVILE, ADIBITE A LOCALI POLIFUNZIONALI E SERVIZI IGIENICI COMPLETAMENTE ACCESSORIATI.

DESIGN, PRODUCTION, DELIVERY AND INSTALLATION OF SINGLE AND MULTIPLE REINFORCED CONCRETE STRUCTURES USABLE FOR FULLY EQUIPPED SANITARY SERVICES AND MULTI-PURPOSE PREMISES.

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale / semestrale ed al riesame completo del sistema di gestione con periodicità triennale
The validity of this certificate is dependent on an annual / six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system
L'uso e la validità del presente certificato sono soggetti al rispetto del documento RINA: Regolamento per la Certificazione di Sistemi di Gestione per la Qualità
The use and validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document: Rules for the certification of Quality Management Systems

Prima emissione *First Issue*	14.03.2006	Data decisione di rinnovo *Renewal decision date*	09.03.2018
Data scadenza *Expiry Date*	11.03.2021	Data revisione *Revision date*	09.03.2018

Enrico Cusinato
Venice Management System Certification, Head

RINA Services S.p.A.
Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy

Per informazioni sulla validità del certificato, visitare il sito www.rina.org
For information concerning validity of the certificate, you can visit the site www.rina.org
Per i requisiti della norma non applicabili al campo di applicazione del sistema di gestione dell'organizzazione, si rimanda alla informazione documentata relativa.
Reference is to be made to the relevant documented information for the requirements of the standard that cannot be applied to the Organization's management system scope
La presente certificazione si intende rilasciata agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso ed è utilizzabile a fini della qualificazione delle imprese di costruzione in serie dell'articolo 84 del D.Lgs. 50/2016 e Linee Guida ANAC applicabili
IAF: 16
IAF: 28

ACCREDIA

IAF

CISQ

CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di Certificazione dei sistemi di gestione aziendale
CISQ is the Italian Federation of management system Certification Bodies

ISO 9001:2015

complementi di arredo

per design|architettonico by **PRR Architetti**

light nut

elemento in cemento armato con fonte luminosa

concrete outdoor element with light point









scala 1:10

crumb

passo perso

concrete step





scala 1:10

concrete pew

panca in cemento armato

concrete bench



scala 1:50

air

modulo veranda per esterni
outdoor porch element



scala 1:50


272
60
235


01
02
60
165


165
248
02
60
248
01


40
44
234
fioriera


45
44
234
panca

scala 1:50

C.M.C.2.0 Prefabbricati catalogue

art direction: **PRR Architetti** Linda Greco
graphic design: **PRR Architetti** Marina Alessi & Linda Greco
creative advisor: Luca Fois
marketing: Claudio Rodà
photo real vision design: http://marinaalessi86.wix.com/marina
translations: Valentina Ajello
printed in Italy by EGrafiche Nuova Tipografia s.r.l. (RO)

september 2018 edition